# Herbarium des Warten/Garten

2024

#### Herbarium des Warten/Garten

#### Inhalt

#### W/Garten

W/Garten	3	Kleine Braunelle	62
		Kornelkirsche	64
Acker-Brombeere	4	Lein	66
Acker-Kratzdistel	6	Luzerne	68
Acker-Rose	8	Mahonie	70
Ausläufer-Fetthenne	10	Purpurstorchschnabel	72
Böschungsmyrte	12	Rainfarn	74
Büschelrose	14	Raue Nelke	76
Echter Baldrian	16	Riesen-Goldrute	78
Echter Thymian	18	Roter Hartriegel	80
Echte Königskerze	20	Rosmarin	82
Echtes Johanniskraut	22	Ruprechtskraut	84
Einjähriges Berufkraut	24	Salweide	86
Färberkamille	26	Sauerampfer	88
Ferkelkraut	28	Schafgarbe	90
Feuerdorn	30	Schmalblättriges	92
Futterwicke	32	Greiskraut	
Gabel-Leimkraut	34	Schmalblättriges	94
Gemeine Esche	36	Weidenröschen	
Gemeine Konrade	38	Silberweide	96
Gemeine Nachtkerze	40	Saat-Mohn	98
Gemeiner Beifuß	42	Spitzahorn	100
Geruchlose Kamille	44	Spitzwegerich	102
Gewöhnliche Kratzdistel	46	Stieleiche	104
Graukresse	48	Sommerflieder	106
Großer Bocksbart	50	Taube Trespe	108
Hainbuche	52	Weiße Fetthenne	110
Hundsrose	54	Wilde Malve	112
Jakobs-Greiskraut	56	Wilde Möhre	114
Kalifornischer Mohn	58	Zarte Binse	116
Kleinblütiges	60		
Weidenröschen		Impressum	118

Wenn man auf den Balkonen der Hochschule für Künste in Bremen steht, blickt man auf ein immenses Gebäude. den Großmarkt mit seinen LKWs und Gabelstaplern. Es ist kaum vorstellbar, dass dieser Ort einst der Überseehafen war, wo zwischen 1906 und 1991 Schiffe mit Baumwolle. Kaffee und anderen Waren aus fernen Ländern einliefen. Das dazugehörige Speichergebäude XI, in dem sich heute unsere Hochschule befindet, ist ein Teil dieser Geschichte - und angeblich kann man in den Fugen der Dielen noch alte Kaffeebohnen finden.

Durch den Warenverkehr kamen auch "blinde Passagiere" in Form von Pflanzensamen mit. Diese Samen können manchmal bis zu 100 Jahre im Boden verweilen, bis die Bedingungen perfekt sind, um zu keimen. Seit 2020 beschäftigt sich die Hochschule für Künste Bremen mit dem Grünstreifen zwischen dem Großmarkt und dem Speichergebäude, dem sogenannten Wartengarten. 2022 wurden erstmals Pflanzen erfasst, die hier wachsen.

In diesem Herbarium dokumentieren wir einheimische Pflanzen sowie Arten, die außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets vorkommen – die sogenannten Adventivpflanzen. Diese werden in zwei Kategorien unterteilt: Archäophyten, die vor 1492 eingeführt wurden, und Neophyten, die später aufgetaucht sind. So entsteht ein Bild botanischer Vielfalt, die sich im Laufe der Zeit am Speicher entwickelt hat.



#### Acker Brombeere Rubus caesius



Familie Rosengewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre durchlässig bis humos Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 20-120cm Blütenfarbe weiß Blütezeit Mai – Juni winterhart, robust, essbar, Besonderheiten Vogelschutznährgehölz im W/Garten seit 2022





#### Acker Kratzdistel Cirsium arvense



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrjährig durchlässig bis lehmig, Bodenbeschaffenheit nährstoffreich Wuchshöhe 50 - 100 cm Blütenfarbe violett Blütezeit Juli - September Besonderheiten essbare Heilpflanze im W/Garten seit 2022





#### Acker Rose Rosa agrestis



Rosengewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit humos, nährstoffreich Wuchshöhe 1-2 m Blütenfarbe weiß-rosa Blütezeit Juni – Juli Besonderheiten Blätter verströmen Duft beim Zerreiben nach Äpfeln im W/Garten seit 2024





#### Ausläufer Fetthenne Sedum sarmentosum



Familie Dickblattgewächse Floristischer Status unbeständiger Neophyt mit Tendenz zur Einbürgerung mehrere Jahre Lebensdauer Bodenbeschaffenheit durchlässig Wuchshöhe 3-8 cm Blütenfarbe gelb Blütezeit Juli - August Besonderheiten winterhart im W/Garten seit 2022





#### Böschungs myrte Lonicera pileata



Familie Geißblattgewächse Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrjährig durchlässig bis humos Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 60-80 cm Blütenfarbe weiß Blütezeit Mai Besonderheiten immergrünes Gehölz im W/Garten seit 2022





#### Büschel rose Rosa multiflora



Rosengewächse Familie Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig bis humos Wuchshöhe 2 - 3 mBlütenfarbe weiß Blütezeit Juni – Juli Besonderheiten Vogelschutznährgehölz, winterhart im W/Garten seit 2022





# Echter Baldrian Valeriana officinalis



Familie Geißblattgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig bis humos Wuchshöhe 70-150 cm Blütenfarbe rosa Blütezeit Juli - August Besonderheiten Heilpflanze, winterhart im W/Garten seit 2022





#### Echter Thymian Thymus vulgaris L.



Familie Lippenblütler Floristischer Status einheimisch mehrjährig Lebensdauer durchlässig, nährstoffarm Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 20 - 30 cmBlütenfarbe dunkelgrün Blütezeit Juli - Oktober Besonderheiten gute Bienenweide, Gewürz-, Arzneipflanze im W/Garten seit 2024





#### Echte Königskerze Verbascum thapsus



Familie Braunwurzgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer zweijährig Bodenbeschaffenheit durchlässig bis lehmig Wuchshöhe 40 - 70 cmBlütenfarbe gelb Blütezeit Juli - September Besonderheiten wichtige Insektenpflanze, Heilpflanze im W/Garten seit 2022





#### Echtes Johanniskraut Hypericum perforatum



Familie Johanniskrautgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig bis humos Wuchshöhe 30 - 60 cmBlütenfarbe gelb Blütezeit Juni - August Besonderheiten Heilpflanze im W/Garten seit 2022






#### Einjähriges Berufkraut Erigeron annuus



Familie Korbblütler Floristischer Status Neophyt Lebensdauer einjährig durchlässig bis lehmig, Bodenbeschaffenheit nährstoffreich Wuchshöhe 30 - 120 cm Blütenfarbe weiß Blütezeit Juni - Oktober Besonderheiten invasive Art mit langfristig ökologischem Schaden im W/Garten seit 2022





# Färber kamille Anthemis tinctoria



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit trocken, nährstoffarm Wuchshöhe  $20 - 50 \, \text{cm}$ Blütenfarbe gelb Blütezeit Juni - Oktober Besonderheiten lange Blühzeit, essbar, winterhart im W/Garten seit 2023





# Ferkel kraut Hypo chaeris radicata



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch Lebensdauer zweijährig Bodenbeschaffenheit humos Wuchshöhe 20 - 70cm Blütenfarbe gelb Blütezeit Juni - Oktober geröstete Wurzeln als Besonderheiten Kaffeeersatz, Blätter essbar, giftig für Pferde im W/Garten seit 2024





# Feuer dorn Pyracantha coccinea



Familie Rosengewächse Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig Wuchshöhe 2 - 3 mBlütenfarbe weiß Blütezeit Mai – Juni Besonderheiten Vogelschutznährgehölz, Samen giftig, Fruchtfleisch essbar, winterhart im W/Garten seit 2022





# Futter wicke Vicia sativa



Schmetterlingsblütler Familie Floristischer Status Archeophyt Lebensdauer einjährig Bodenbeschaffenheit normal bis lehmig Wuchshöhe 30-80 cm Blütenfarbe violette bis rot, selten weiß Blütezeit März - April, August - Oktober Besonderheiten essbar, gute Bienenweide im W/Garten seit 2022





#### Gabel Leimkraut Silene dichotoma



Familie Nelkengewächse Floristischer Status Neophyt mehrere Jahre Lebensdauer nährstoffreich, kalkhaltig, Bodenbeschaffenheit lehmig Wuchshöhe 30 - 70 cmBlütenfarbe weiß-rosa Blütezeit Juni - September Besonderheiten winterhart im W/Garten seit 2024






#### Gemeine Esche

#### Fraxinus execelsior



Ölbaumgewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre nährstoffreich, locker Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 20 - 25 mBlütenfarbe grün Blütezeit Mai Besonderheiten Raupenfutter, winterhart, Holz elastisch und widerstandsfähig im W/Garten seit 2022





#### Gemeine Konrade Agro stemma

githago



Familie Nelkengewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer einjährig normal, nährstoffreich Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 30 - 100 cm Blütenfarbe rosa, violett Blütezeit Juni - August Besonderheiten giftig im W/Garten seit 2023





#### Gemeine Nachtkerze Oenothera biennis



Familie Nachtkerzengewächse Floristischer Status Neophyt Lebensdauer zweijährig Bodenbeschaffenheit trocken, sandig Wuchshöhe 40 - 150 cm Blütenfarbe gelb Blütezeit Juni - September Besonderheiten essbar, Heilpflanze, winterhart im W/Garten seit 2022





#### Gemeiner Beifuß

#### Artemisia vulgaris



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch mehrjährig Lebensdauer durchlässig bis humos Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 60 - 180 cm Blütenfarbe gelblich, rötlich Blütezeit Juni - Oktober enthält ätherische Öle und Besonderheiten Gerbstoffe, Gewürzund Heilpflanze, winterhart im W/Garten seit 2022





#### Geruchlose Kamille

#### Tripleuros permum inodorum



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch einjährig Lebensdauer Bodenbeschaffenheit durchlässig Wuchshöhe 10 - 60 cmBlütenfarbe weiß Blütezeit Juni - Oktober Besonderheiten lange Blühzeit im W/Garten seit 2024





#### Gewöhnliche Kratzdistel Cirsium

vulgare



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch zweijährig Lebensdauer lehmig, nährstoffreicher Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 60-130 cm Blütenfarbe pink Blütezeit Juni - September Besonderheiten Heilpflanze im W/Garten seit 2022





#### Grau kresse Berteroa incana



Kreuzblütler Familie Floristischer Status Neophyt Lebensdauer einjährig Bodenbeschaffenheit trocken, sandig 20 - 80 cm Wuchshöhe Blütenfarbe weiß Blütezeit Juni - Oktober Besonderheiten trockenheitsverträglich im W/Garten seit 2022





#### Großer Bocksbart Tragopogon dubius



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch Lebensdauer zweijährig Bodenbeschaffenheit normal bis lehmig Wuchshöhe 40-80 cm Blütenfarbe gelb Blütezeit Mai – Juli Besonderheiten essbar im W/Garten seit 2022





#### Hain buche Carpinus betulus



Birkengewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit normal 5 – 20 m Wuchshöhe Blütenfarbe gelb Blütezeit April - Mai Besonderheiten robust gegen Schädlinge im W/Garten seit 2022





#### Hunds rose Rosa canina



Rosengewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig bis lehmig Wuchshöhe 1 – 3 m Blütenfarbe rosa Blütezeit Mai – Juni Besonderheiten Vogelschutznährgehölz, essbar, winterhart im W/Garten seit 2022





#### Jakobs Greiskraut Senecio jacobaea



Familie Korbblütler Floristischer Status einheimisch zweijährig Lebensdauer Bodenbeschaffenheit humos, nährstoffreich Wuchshöhe 50 - 90 cm Blütenfarbe gelb Blütezeit August - Oktober Besonderheiten giftig im W/Garten seit 2022





#### Kalifornischer Mohn

#### Eschscholzia californica



Familie Mohngewächse Floristischer Status Neophyt Lebensdauer einjährig Bodenbeschaffenheit trocken, nährstoffreich Wuchshöhe 30 - 40 cmBlütenfarbe gelb, orange Blütezeit Juni - Oktober Besonderheiten Blüten öffnen sich bei Sonnenschein, giftig im W/Garten seit 2024





#### Kleinblütiges Weidenröschen Epilobium parviflorum



Familie Nachtkerzengewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrjährig Bodenbeschaffenheit lehmig, nährstoffreich Wuchshöhe 20 - 100 cm Blütenfarbe pink Blütezeit Juni - September Besonderheiten Heilpflanze im W/Garten seit 2022





#### Kleine Braunelle Prunella vulgaris



Familie Lippenblütler Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrjährig Bodenbeschaffenheit lehmig Wuchshöhe 10 - 25 cm Blütenfarbe violett Blütezeit Juni - September Besonderheiten essbar, Heilpflanze, winterhart im W/Garten seit 2024





# Kornel kirsche Cornus mas

2022



Familie Hartriegelgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer 15 - 20 Jahre normal bis humos Bodenbeschaffenheit nährstoffreich Wuchshöhe 2-6 m Blütenfarbe gelb Blütezeit Mai - April Besonderheiten blüht oft erst nach 4-6 Jahren, essbar

im W/Garten seit



#### Lein Linum usitatis simum



Leingewächse Familie Floristischer Status Neophyt Lebensdauer einjährig Bodenbeschaffenheit lehmig, nährstoffreich Wuchshöhe 30-80 cm Blütenfarbe hellblau Blütezeit Mai - August Besonderheiten essbar im W/Garten seit 2024





#### Luzerne Medicago sativa



Hülsenfrüchtler Familie Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrjährig mager, trocken, lehmig Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 20 - 100 cm Blütenfarbe violett Blütezeit Juni - September Besonderheiten Futterpflanze im W/Garten seit 2022





### Mahonie Mahonia aquifolium



Familie
Floristischer Status
Lebensdauer
Bodenbeschaffenheit
Wuchshöhe
Blütenfarbe
Blütezeit
Besonderheiten

im W/Garten seit

Berberitzengewächse unbeständiger Neophyt mehrere Jahre humos, anspruchslos 75 – 125 cm gelb April – Mai immergrün, Heilpflanze invasive Art 2024





### Purpurstorch schnabel Geranium purpureum



Familie Storchschnabelgewächse Floristischer Status Neophyt einjährig Lebensdauer durchlässig, lehmig, Bodenbeschaffenheit nährstoffreich Wuchshöhe 10 - 30 cmBlütenfarbe rosa Blütezeit April - Juni Besonderheiten winterhart im W/Garten seit 2022





### Rainfarn Tanacetum vulgare



Familie Korbblüter Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrjährig Bodenbeschaffenheit humos Wuchshöhe 80 - 120 cm Blütenfarbe gelb Blütezeit Juni - September Hausmittel gegen Motten, Besonderheiten Färbepflanze, kann Kontaktekzeme hervorrufen im W/Garten seit 2022





### Raue Nelke Dianthus armeria



Nelkengewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer zweijährig normal Bodenbeschaffenheit 15 - 40 cm Wuchshöhe Blütenfarbe rosa, rot Blütezeit Juni – Juli Besonderheiten eine Raupe ist auf diese Art spezialisiert, essbar im W/Garten seit 2023





### Riesen Goldrute Solidago gigantea



Familie Korbblütler Floristischer Status invasiver Neophyt mehrjährig Lebensdauer Bodenbeschaffenheit nährstoffreich, feucht Wuchshöhe 50 - 250 cmBlütenfarbe gelb Blütezeit Juli - Oktober Besonderheiten beliebte Nektarpflanze, robust, essbar, winterhart im W/Garten seit 2024





### Roter Hartriegel Cornus sanguinea



Familie Hartriegelgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig bis normal Wuchshöhe 2 - 2,5 mBlütenfarbe weiß Blütezeit Mai – Juni Besonderheiten Vogelschutznährgehölz im W/Garten seit 2022





### Rosmarin Rosmarinus officinalis



Familie Lippenblütler Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig, nährstoffreich Wuchshöhe 50 - 200 cmBlütenfarbe violett Blütezeit März – Mai Besonderheiten Gewürz- und Heilpflanze im W/Garten seit 2024






### Ruprechts kraut

### Geranium roberti anum



Familie Storchschnabelgewächse Floristischer Status einheimisch ein- bis zweijährig Lebensdauer durchlässig bis lehmig Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 20 - 50 cmBlütenfarbe rosa Blütezeit Mai - Oktober Besonderheiten winterhart im W/Garten seit 2022





### Sal weide Salix caprea



Weidengewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit nährstoffreich Wuchshöhe 3 - 6 mBlütenfarbe gelb Blütezeit März – April Besonderheiten wichtige Nahrungsquelle für Schmetterlingen, frühblühende Bienenweide, winterhart im W/Garten seit 2022





### Sauer ampfer Rumex acetosa



Familie Knöterichgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit humos, anspruchslos Wuchshöhe 40-80 cm Blütenfarbe rot Blütezeit Mai - August Besonderheiten Heilpflanze im W/Garten seit 2024





#### Schaf garbe Achillea millefolium



Familie Korbblüter Floristischer Status einheimisch Lebensdauer über 10 Jahre Bodenbeschaffenheit lehmig 20 - 60 cmWuchshöhe Blütenfarbe weiß Blütezeit Juni - Oktober Besonderheiten Heilpflanze, essbar giftig für einige Tiere im W/Garten seit 2024





# Schmal blättriges Greiskraut Senecio inade quidens



Familie Korbblütler Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit durchlässig Wuchshöhe 30 - 60 cmBlütenfarbe gelb Blütezeit Juni - November Besonderheiten invasive Art, die die Artenvielvalt bedroht, winterhart im W/Garten seit 2022





# Schmal blättriges Weidenröschen Epilobium angustifolium



Familie Nachtkerzengewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrjährig Bodenbeschaffenheit durchlässig, nährstoffreich Wuchshöhe 50 - 150 cm Blütenfarbe pink Blütezeit Juli - August Besonderheiten Heilpflanze, essbar, winterhart im W/Garten seit 2022





# Silber weide Salix alba



Familie
Floristischer Status
Lebensdauer
Bodenbeschaffenheit
Wuchshöhe
Blütenfarbe
Blütezeit
Besonderheiten
im W/Garten seit

Weidengewächse einheimisch mehrere Jahre nährstoffreich 15 – 25 m grün April – Mai Heilpflanze, winterhart 2022





### Saat Mohn Papaver dubium



Familie Mohngewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer einjährig durchlässig, nährstoffreich Bodenbeschaffenheit 30 - 60 cm Wuchshöhe Blütenfarbe rot Blütezeit Mai – Juli Besonderheiten giftig im W/Garten seit 2022





### Spitz ahorn

### Acer plata noides



Seifenbaumgewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit normal Wuchshöhe 20 - 30 m Blütenfarbe gelb Blütezeit April - Mai Besonderheiten frühblühender Nektarlieferant für Insekten, winterhart im W/Garten seit 2022





### Spitz wegerich Plantago lanceolata



Familie Wegerichgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre normal bis nährstoffreich Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 10 - 40 cmBlütenfarbe weiß, braun Blütezeit April - September Besonderheiten Heilpflanze, essbar, winterhart im W/Garten seit 2024





# Stiel eiche Quercus robur



Buchengewächse Familie Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrere Jahre humos, sandig, lehmig Bodenbeschaffenheit Wuchshöhe 1,75 – 2 m Blütenfarbe grün Blütezeit Mai Besonderheiten wertvoller Baum für Schmetterlinge und Falter im W/Garten seit 2022





## Sommer flieder Buddleja alternifolia



Familie Braunwurzgewächse Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit normal Wuchshöhe 1,5 - 2,5 m Blütenfarbe violett Blütezeit Juni – Juli Besonderheiten robust, winterhart im W/Garten seit 2022





#### Taube Trespe Bromus sterilis



Familie
Floristischer Status
Lebensdauer
Bodenbeschaffenheit

Wuchshöhe Blütenfarbe Blütezeit Besonderheiten

im W/Garten seit

Süßgräser einheimisch einjährig locker, sandig, lehmig, mäßig stickstoffreich 30 – 60 cm braun Mai – Juni Nahrungsquelle für Schmetterlinge





## Weiße Fetthenne Sedum album



Familie Dickblattgewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer mehrjährig durchlässig bis humos, Bodenbeschaffenheit nährstoffarm Wuchshöhe 5 - 10 cmBlütenfarbe weiß Blütezeit Juni – Juli Besonderheiten Heilpflanze, winterhart im W/Garten seit 2022





### Wilde Malve Malva sylvestris



Familie Malvengewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer zweijährig Bodenbeschaffenheit stickstoffreich Wuchshöhe 20 - 120 cm Blütenfarbe rosa – pink Blütezeit Juni - Oktober Besonderheiten Heil- und Gewürzpflanze im W/Garten seit 2024





#### Wilde Möhre Daucus carota



Familie Doldengewächse Floristischer Status einheimisch Lebensdauer zweijährig Bodenbeschaffenheit normal Wuchshöhe 30-80 cm Blütenfarbe weiß Blütezeit Juni - September Besonderheiten Heilpflanze, essbar im W/Garten seit 2024





### Zarte Binse Juncus tenuis



Binsengewächse Familie Floristischer Status Neophyt Lebensdauer mehrere Jahre Bodenbeschaffenheit normal bis lehmig, nährstoffarm Wuchshöhe 10 - 40 cm Blütenfarbe gelb - braun Blütezeit Juni - September Besonderheiten auf diese Pflanze ist eine Raupe spezialisiert im W/Garten seit 2024



#### **Impressum**

Gestaltung/Fotos/Recherche Paula Britt

Sina Güllü Gießner

Fotos bis 2023 Lena Porath

Marieke Schulting

Quellen www.naturadb.de

www.bund.net

Font Akzidenz-Grotesk Pro Papier ???

**Auflage** 

??? / 8

im Rahmen des Kurses "Whispering Garden" bei Mona Schieren und Bubu Mosiashvili

SoSe 2024, HfK Bremen